

Canon

Delighting You Always Việt Nam

ENGLISH

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

Liên Hệ
Hỗ trợ và tải file
Giới Thiệu
Tin tức và ấn phẩm

PIXMA MG3670 **MỚI!**

Máy in Ảnh Đa năng Sử dụng Mạng

Không Dây với Công nghệ In Hai Mặt

và In qua Điện toán Đám mây

PIXMA

PIXMA MG3670

VND 2,680,000.00

Hãy thể hiện cá tính của mình với Máy in Đa năng PIXMA MG3670 gồm 3 màu thật thú vị - đỏ, trắng và đen. In và quét từ xa bằng thiết bị di động thông minh và từ các dịch vụ đám mây thông dụng như Facebook và Google Drive.

- In, quét, sao chụp
- Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9.9 trang/phút với bản đen trắng / 5.7 trang/phút với bản màu
- In ảnh không viền cỡ 4 x 6" trong 44 giây

Thông số So sánh



Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ứng dụng Canon PRINT

Inkjet (Phun Mực Máy

In)/SELPHY



Ứng dụng Canon PRINT Inkjet (Phun Mực Máy In)/SELPHY giúp cài đặt mạng không dây, in và quét trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS và Android. Ứng dụng này cũng cho phép bạn theo dõi tình trạng lượng mực in và cài đặt dịch vụ điện toán đám mây từ xa.

Ứng dụng PIXMA Cloud Link



In từ Facebook, Instagram, Photobucket, Flickr, Evernote, Dropbox. Bạn cũng có thể quét lên Google Drive, OneNote và hộp thư email của mình.

* Ứng dụng liên quan đến quét PIXMA Cloud Link áp dụng đối với người dùng hộp mực in (cartridge) chính hãng của Canon.

Chế độ Điểm Truy cập



Kết nối trực tiếp thiết bị di động không dây của bạn đến máy in để in và quét mà không cần một bộ định tuyến (router) không dây.

Mạng LAN Không Dây



Chia sẻ máy in của mình trên mạng không dây mà không cần kết nối với máy tính.

Các thông số kỹ thuật cho PIXMA MG3670

In		
Độ phân giải in tối đa	4800 (theo chiều ngang) ^{*1} x 1200 (theo chiều dọc) dpi	
Đầu in / Mực in	Loại:	Ống mực FINE
	Tổng số vòi phun:	Tổng số 1,792 vòi phun
	Kích thước giọt mực tối thiểu:	2pl
	Hộp mực:	PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – tùy chọn)
Tốc độ in ^{*2} Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu	Tài liệu: Màu ESAT / Một mặt:	Xấp xỉ 5.7ipm
	Tài liệu: Đen trắng ESAT / Một mặt:	Xấp xỉ 9.9ipm
Điều kiện đo tốc độ	In ảnh (4 x 6"): PP-201 / không viền:	Xấp xỉ 44 giây
Chiều rộng có thể in	In có viền:	203.2mm (8inch)
	In không viền:	216mm (8.5inch)
Vùng có thể in	In không viền: ^{*3}	Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, Letter (Thư), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10")
	In có viền:	Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm)
	Tự động in hai mặt có viền	Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm)
Vùng nên in	Lề trên:	32.5mm
	Lề dưới:	33.5mm
Khổ giấy	A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89 - 215.9mm, chiều dài 127 - 676mm)	
Xử lý Giấy (Khay phía trước) (Định lượng Giấy Tối đa)	Giấy thường	A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10
	Giấy có độ phân giải cao (HR-101N)	A4 = 80
	Giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum (PT-101)	4 x 6" = 20, A4 = 10
	Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201)	4 x 6" = 20, A4 = 10
	Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101)	A4 = 10
	Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201)	4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10
	Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-508)	4 x 6" = 20, A4 = 10
	Giấy ảnh bóng "Everyday Use" (GP-601)	4 x 6" = 20, A4 = 10
	Giấy ảnh Matte (MP-101)	4 x 6" = 20, A4 = 10
	Khổ bao thư	European DL / US Com. #10 = 5
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động	Loại giấy:	Giấy thường
	Khổ giấy	A4, Letter
Định lượng giấy	Khay phía trước	Giấy thường: 64 - 105 g/m ² , Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m ² (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101)
Bộ cảm biến đầu mực	Đếm điểm	
Cán lè đầu in	Bằng tay	
Quét^{*4}		
Loại máy quét	Flatbed (màn phẳng)	

Phương pháp quét	CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc)	
Độ phân giải quang học* ⁵	1200 x 2400dpi	
Độ phân giải có thể lựa chọn* ⁶	25 - 19200dpi	
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra)	Thang màu xám:	16 bit / 8 bit
	Bản màu:	48 bits / 24 bits (RGB / 16 bit / 8 bit)
Tốc độ quét theo đường* ⁷	Thang màu xám:	1.2 mili giây/dòng (300dpi)
	Bản màu:	3.5 mili giây/dòng (300dpi)
Tốc độ quét* ⁸	Tương phản:	Xấp xỉ 14 giây
	Khổ A4 quét màu / 300dpi	
Khổ bản gốc tối đa	Flatbed:	A4 / Letter (216 x 297mm)
Sao chụp		
Khổ bản gốc tối đa	A4 / Letter (216 x 297mm)	
Loại giấy tương thích	Khổ giấy:	A4, Letter, 4 x 6" (Giấy ảnh bóng Plus Glossy PP-201)
	Loại giấy:	Giấy thường Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) (4 x 6")
Chất lượng ảnh	Giấy thường:	In nháp, in tiêu chuẩn
Tốc độ sao chụp* ⁹ Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu Sao chụp nhiều bản	Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt:	Xấp xỉ 22 giây
	Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt:	Xấp xỉ 2.7ipm
Sao chụp nhiều bản	Đen trắng	1 - 21 trang
Mạng làm việc		
Kết nối giao thức mạng	Wireless LAN b/g/n, USB 2.0 Tốc độ cao	
Mạng LAN không dây	Loại mạng:	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng)
	Băng tần:	2.4GHz
	Phạm vi:	Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền)
	An ninh:	WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES)
Kết nối trực tiếp (Mạng LAN Không dây)	Có sẵn (chỉ áp dụng với Chế độ Điểm Truy cập)	
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển mới nhất).	Windows:	Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP
	Macintosh:	Mac OS X v10.7.5 hoặc mới hơn
Phần mềm Apple AirPrint	Có sẵn	
Mopria	Có sẵn	
Trình cấm Dịch vụ In Canon (trên thiết bị chạy hệ điều hành Android)	Có sẵn	
Dịch vụ Google Cloud Print	Có sẵn	
PIXMA Cloud Link (từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng)	Có sẵn	
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Android/iOS) Canon Easy-PhotoPrint (đối với thiết bị chạy hệ điều hành Windows RT)	Có sẵn	
PictBridge	Mạng LAN Không dây:	Có sẵn
TỔNG QUAN CHUNG		
Môi trường vận hành* ¹⁰	Nhiệt độ:	5 - 35°C
	Độ ẩm:	10 - 90% RH (không ngưng tụ sương)
Môi trường được khuyến nghị* ¹¹	Nhiệt độ:	15 - 30°C
	Độ ẩm:	10 - 80% RH (không ngưng tụ sương)
Môi trường bảo quản	Nhiệt độ:	0 - 40°C
	Độ ẩm:	5 - 95% RH (không ngưng tụ sương)
Độ vang âm (khi in từ máy tính)	In ảnh (4 x 6")* ¹²	Xấp xỉ 43.5 dB(A)
Nguồn điện	AC 100 - 240V, 50 / 60Hz	
Tiêu thụ điện	Khi tắt:	Xấp xỉ 0.1W
	Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN không dây):	Xấp xỉ 1.4W
	Khi ở chế độ Standby (tắt cả các cổng đều được kết nối, đèn quét tắt)	Xấp xỉ 1.4W
	Khi sao chụp* ¹³ : (Kết nối mạng LAN với máy tính)	Xấp xỉ 16W
Môi trường	Quy tắc:	RoHS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU)
	Nhân sinh thái:	Sao Năng lượng, EPEAT
Kích thước (W x D x H)	Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm	
Trọng lượng	Xấp xỉ 5.4kg	

Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.	
*1	Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch.
*2	Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong Thử nghiệm phân loại văn phòng dành cho chế độ mặc định, ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loại giấy sử dụng.
*3	Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là: Giấy khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy trong suốt T-Shirt, giấy ảnh dính.
*4	Trình điều khiển TWAIN (ScanGear) dựa theo thông số kĩ thuật TWAIN V1.9 và đòi hỏi phải có Phần mềm quản lí nguồn dữ liệu đi kèm với hệ điều hành.
*5	Độ phân giải quang học là số đo độ phân giải lấy mẫu phần cứng tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473.
*6	Tăng độ phân giải quét sẽ hạn chế vùng quét tối đa.
*7	Tốc độ nhanh nhất của USB tốc độ cao trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Không tính đến thời gian chuyển sang máy tính.
*8	Tốc độ quét tài liệu màu được tính theo ISO / IEC 29183 Target A. Tốc độ quét thể hiện thời gian được tính từ khi nhấn phím quét của trình điều khiển máy quét tới khi màn hình hiển thị tắt. Tốc độ quét có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, kết nối giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, các cài đặt chế độ quét và khổ bản gốc, vvv.
*9	Tốc độ sao chụp là mức trung bình của sFCOT và sESAT, ISO / IEC 29183. Tốc độ sao chụp có thể khác nhau tùy thuộc vào độ phức tạp của tài liệu, chế độ sao chụp, mật độ phủ giấy, loại giấy sử dụng v.v...và không tính đến thời gian khởi động máy.
*10	Hiệu quả hoạt động của máy in có thể bị giảm trong một số điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định.
*11	Đối với một số điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm liên quan đến giấy như giấy ảnh, tham khảo bao bì giấy hoặc hướng dẫn được cung cấp.
*12	Khi in mẫu ISO/JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II cỡ 4x6" sử dụng các cài đặt mặc định.
*13	Khi sao chụp mẫu ISO/JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun mực) trên giấy in thường khổ A4 sử dụng các cài đặt mặc định. Khi in mẫu ISO/JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun mực) trên giấy in thường khổ A4 sử dụng các cài đặt mặc định.

Quyền miễn trừ trách nhiệm

<ul style="list-style-type: none"> Bạn cần phải lắp tất cả các hộp mực hoặc các ống mực tất cả các màu cho dù bạn thực hiện thao tác in màu hay in đen trắng. Nếu có bất kì ống mực hoặc hộp mực nào không được lắp, máy sẽ hiển thị lỗi và bạn sẽ không thực hiện được thao tác in. Tùy thuộc vào loại giấy sử dụng hoặc các cài đặt in, máy có thể sử dụng mực in màu ngay cả khi bạn in tài liệu đen trắng. Nếu bất kỳ một loại mực màu nào hết, bạn cần phải thay hộp mực hoặc ống mực Khi bạn sử dụng máy in Canon lần đầu tiên sau khi lắp các hộp mực đi kèm, máy in sẽ sử dụng một lượng mực nhỏ để bơm đầy vào các vòi phun ở đầu in. Chính vì thế, các hộp mực đầu tiên này sẽ in được ít hơn số lượng trang giấy so với các ống mực tiếp theo Chi phí in trong sách giới thiệu sản phẩm hoặc trên website dựa theo dữ liệu tiêu thụ mực của các ống/hộp mực tiếp theo chứ không phải ống/ hộp mực đầu tiên. Để máy in hoạt động tốt, chiếc máy in của Canon sẽ tự động làm sạch tùy theo điều kiện của máy. Khi máy in thực hiện thao tác làm sạch, một lượng mực nhỏ sẽ bị tiêu hao. Trong những trường hợp này, máy có thể sử dụng tất cả các loại mực màu. [Chức năng làm sạch] Với chức năng này, máy in sẽ hút các bong bóng khí hoặc mực in ở các vòi phun để ngăn ngừa hiện tượng tắc vòi phun hoặc ảnh hưởng tới chất lượng bản in. Các thiết bị sửa chữa máy in sẽ có sẵn trong vòng 5 năm tính từ ngày loại máy đó ngừng được sản xuất. Tùy thuộc vào mẫu máy của bạn mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay thế chiếc máy cũ bằng một chiếc máy in mới hoặc một chiếc máy mới hoạt động gần giống như vậy theo dịch vụ bảo trì của chúng tôi. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ không sử dụng tới các phụ kiện đi kèm và phụ tùng dành cho mẫu máy của bạn hoặc hệ điều hành tương thích có thể sẽ thay đổi. Thời hạn bảo hành miễn phí sửa chữa tùy thuộc vào từng quốc gia và tính từ ngày mua sản phẩm. Dịch vụ sửa chữa miễn phí không áp dụng cho phụ tùng (giấy hoặc ống mực / hộp mực) thậm chí ngay cả trong thời gian bảo hành. Để có được chất lượng in tốt nhất, bạn hãy sử dụng hết mực in trong vòng sáu tháng sau khi mở.. Khi bạn sử dụng các dịch vụ sửa chữa lỗi do dùng ống mực không chính hãng (bao gồm các ống mực in không chuẩn gây ra lỗi thùng trên ống mực), bạn sẽ phải trả phí ngay cả trong thời gian máy còn bảo hành. Hãy nhớ điều này khi bạn sử dụng mực in không chính hãng. Nếu bạn sử dụng ống mực không chính hãng (bao gồm cả những ống mực được đổ mực in không chính hãng gây ra lỗi trên ống mực), chúng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của máy in hoặc chất lượng bản in sẽ bị giảm sút cho dù đây là trường hợp hiếm khi xảy ra và không gây mất an toàn. Một báo cáo cho thấy đầu in sẽ bị nóng lên hoặc khói sẽ bốc ra từ đầu in do loại ống mực này có chứa một thành phần không có trong loại mực in chính hãng của Canon. (lưu ý rằng điều này không áp dụng đối với tất cả các loại mực in không chính hãng) CREATIVE PARK PREMIUM là dịch vụ nội dung tối ưu chỉ dành cho những người sử dụng lắp đặt tất cả các loại mực in màu chính hãng của Canon. Một chiếc máy in có chức năng fax sẽ lưu trữ dữ liệu fax dưới đây trong bộ nhớ máy in: <ul style="list-style-type: none"> Các bản fax không in được ra do một số lỗi như máy đã hết mực. Các bản fax đang xếp hàng chờ gửi Nếu bạn ngắt dây nguồn, các cài đặt ngày giờ sẽ được thiết lập lại và các bản fax lưu trong bộ nhớ máy in sẽ bị xoá. Trước khi bạn ngắt 	
---	--

dây nguồn, hãy chắc chắn rằng các bản fax bạn cần lưu đã được in hoặc gửi đi.

- Nếu bạn muốn cài đặt trình điều khiển máy in Canon trên hệ điều hành Mac OS X và sử dụng máy in thông qua kết nối mạng làm việc, bạn có thể chọn [Bonjour] hoặc [canonijnetwork] trong hộp thoại [Add Printer]. Nếu chọn [Bonjour], các thông báo hiển thị lượng mực còn lại có thể khác so với các thông báo hiển thị bởi [canonijnetwork]. [canonijnetwork] sẽ không hiển thị nếu người sử dụng không cài đặt trình điều khiển máy in Canon. Hãy truy cập website bằng Internet và tải trình điều khiển máy in mới nhất dành cho mẫu máy của bạn. Canon khuyến nghị bạn nên sử dụng [canonijnetwork] để thực hiện thao tác in.

Vật tư sử dụng cho PIXMA MG3670

Hộp mực / Loại mực

Loại mực	Giá
CL-741 (Colour)	VND 583,000.00
CL-741XL (Colour)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
PG-740 (Pigment Black)	VND 407,000.00
PG-740XL (Pigment Black)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon

Loại giấy

- Canon Océ Colour Paper (Forest Stewardship Council certified)
Best colour papers for your printing needs. With the finest fibers, high opacity and a very smooth surface, Canon Océ Colour Papers ensure runnability and high image quality. Tints are evenly spread throughout the paper so every square centimeter on both sides of the paper has the same perfect colour. Canon Océ Colour Papers are also a universal choice because it is suitable for copiers, laser printers, inkjet printers and offset.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp chuột [vào đây](#).

Kích thước	Số lượng	Price per ream
A4 80gsm (Ivory White)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4 80gsm (Medium Yellow)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4 80gsm (Light Green)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4 80gsm (Warm Blue)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4 80gsm (Pastel Lilac)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4 80gsm (Light Pink)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon

Colours available:



Ivory White



Medium Yellow



Light Green



Warm Blue



Pastel Lilac



Light Pink

- Canon Premium
Premium white paper with consistent performance and reliability for high quality volume copying and printing. Produced using 100% Eucalyptus fibre offering high bulk and opacity.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng nhấp chuột [vào đây](#).

Kích thước	Số lượng	Price per ream
A4 (70gsm)	500 sheets/ream (5/ctn)	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon

A4 (80gsm)	500 sheets/ream (5/ctn)	bán hàng của Canon Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
------------	-------------------------	---



A4, 70gsm



A4, 80gsm

- Business High Grade

High grade white paper for general office use. Good opacity eliminates show-through with double sided copying and printing.

Kích thước	Số lượng	Price per ream
A4 (70gsm)	500 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4 (80gsm)	500 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



A4, 70gsm



A4, 80gsm

- Giấy có độ phân giải cao HR-101N
 - Giấy được phủ
 - Tạo các văn bản và hình đồ họa màu rõ nét
 - Định lượng- 106g/m²

Kích thước	Số lượng	Price per ream
A4	50 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	80 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	200 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



- Giấy ảnh bóng GP-601
 - Tiết kiệm
 - In ảnh chất lượng cao
 - Hoàn thiện bóng, màu sắc rực rỡ
 - Grammage - 170g/m²


Kích thước	Số lượng	Price per ream
4R	30 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý

		bán hàng của Canon
4R	100 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	20 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



- Giấy ảnh bóng GP-508
 - Tiết kiệm
 - In ảnh chất lượng cao
 - Hoàn thiện bóng, màu sắc rực rỡ
 - Grammage - 170g/m²

Kích thước	Số lượng	Price per ream
4R	20 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
4R	100 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	20 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



- Giấy in ảnh bóng PP-201 Photo Paper Plus Glossy II
 - Chất lượng ảnh đẹp
 - Mặt ảnh bóng: màu sắc sống động
 - Nhìn và cảm nhận giống như những tấm ảnh truyền thống
 - Màu sắc bền tới 30 năm
 - Định lượng - 275g/m²

Kích thước	Số lượng	Price per ream
4R	20 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	10 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	20 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



4R, A4



A3, A3+

- Giấy ảnh chuyên nghiệp Platin PT-101
 - Chất lượng ảnh chuyên nghiệp
 - Siêu bóng và định lượng cao
 - Màu sắc bền tới 300 năm
 - Định lượng - 300g/m²

Kích thước	Số lượng	Price per ream
4R	50 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
4R	100 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
4R	20 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



- Giấy in ảnh Matte chuyên nghiệp MP-101
 - Mặt giấy không phản chiếu
 - Phù hợp cho in ảnh nghệ thuật, có thể in ảnh đơn sắc với tông màu trung tính
 - Màu ảnh có thể bền tới 15 năm
 - Định lượng- 275g/m²

Kích thước	Số lượng	Price per ream
4R	20 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
4R	120 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	10 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	50 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon




- Giấy bóng mờ SG-201 Photo Paper Plus Semi-Gloss
 - Tạo bóng mờ
 - Định lượng - 260g/m²

Kích thước	Số lượng	Price per ream
4R	20 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
4R	50 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
8R	10 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	10 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	20 Tờ	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



- LU-101, Photo Paper Pro Luster
 - Fast drying time
 - Consistent look and colour under display lighting
 - Ideal for studio and special event photos
 - Semi-gloss finish
 - Grammage - 260g/m²

Kích thước	Số lượng	Giá
A4	10 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon
A4	20 sheets	Xin vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của Canon



igr cá nhân
 igr doanh nghiệp
 ề trang này

Dành

cho khách
 hàng cá nhân
 của Canon
 Những điểm nổi bật
 Các sự kiện
 và cuộc thi
 Sản phẩm
 Máy in phun
 Máy ảnh ống kính rời
 Compact cameras
 Máy in lazer
 Phụ kiện in ấn
 Máy in ảnh nhỏ gọn
 (SELPHY)
 Máy quét
 Máy fax
 Máy quay cá nhân
 (LEGRIA)
 Máy quay chuyên
 nghiệp
 Túi Đựng
 Máy Ảnh

Máy chiếu (XEED và LV)
Giải pháp video mạng
làm việc
Cinema EOS System

Địa điểm và cách thức
mua hàng
Khuyến mại
Địa điểm và cách
thức mua hàng
Địa điểm
mua hàng
Cửa hàng Canon Image
Square

Sản phẩm của Canon +
Bạn
Sản phẩm của Canon +
Bạn

Các gợi ý đối với dòng
máy EOS

Các gợi ý đối với máy
ảnh nhỏ gọn

Các gợi ý đối với máy
quay cá nhân

Các gợi ý cho máy in
PIXMA

Các gợi ý dành cho
máy quét

Hỗ trợ và Tải file

Hỗ trợ và Tải file

Liên hệ với Canon

Liên hệ

Giới Thiệu

Trách nhiệm với đoàn
thể xã hội

Cơ hội nghề nghiệp
tại Canon

Tin tức và ấn phẩm

Thông báo chính thức
về Các trang mạng xã
hội chính thức của

Canon Marketing Việt
Nam (CMV)

Sản Phẩm Mới RSS feed
Các Sự Kiện & Cuộc Thi RSS feed

